





“Kaliteyi emek  
emek işliyoruz”

DOĞALGAZ BACA SİSTEMLER

# RÜZGAR ÇEKİŞLİ ŞAPKA

Ters ve şiddetli rüzgârların olduğu yerlerde kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



# DÜZ MODÜL-TEK CİDAR

Düz modüller yatay ve düşey geçişlerde kullanılır. İzalasyonsuz seride kullanılan malzeme 316 L kalite paslanmaz çelik sac kullanılmaktadır.

Modüller birbirine muflu şekilde geçmekte olup sızdırmazlık yüksek ısıya dayanıklı conta ile sağlanmaktadır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

L (mm)	250 / 500 / 750 / 1000 / 1250									
--------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



“Teknolojiyle  
bir adım önde”

DOĞALGAZ BACA SİSTEMLER

# MODÜL KELEPÇESİ

bağlantı kelepçesi, modülleri birbirine sabitlemek ve  
rijit şekilde durmalarını sağlamak amacıyla kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



# ZOLELİ TE MODÜL TEMİZLEME PARÇASI

Temizleme kapağı modülü, zamanla bacada oluşabilecek  
korozyon veya bacaya giren yabancı maddelerin  
temizlenebilmesi için kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.





“Yarınlarınız için  
bugün üretiyoruz”

DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ

## DİRSEK 90°

DİRSEKLER yatay ve düşey konumlardaki açılı  
teçişlerde kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



## DİRSEK 45°

DİRSEKLER yatay ve düşey konumlardaki açılı  
teçişlerde kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



A man with a beard, wearing a grey t-shirt and red work gloves, is working on a large, curved metal pipe. He is using a tool to shape or inspect the pipe. The background shows a factory environment with various equipment and a window. The text "İşimize estetik katıyoruz" is overlaid on the image.

“İşimize estetik  
katıyoruz”

DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ



# TE MODÜL- TEK CİDAR

E modülleri, standart olarak baca sistemindeki yatay konumdan düşey konuma geçişlerde kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



# İN ŞAPKASI

ers ve şiddetli rüzgârların olmadığı yerlerde kullanılır. İş ortamından yağmur, su ve diğer maddelerin baca içerisine düşmesini önlemektir.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



“Saca  
Hükmediyoruz”

DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ

# DUVAR KELEPÇESİ

Duvar kelepçesi modülü, bacanın duvara sabitlenmesi amacıyla kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



# TAŞIYICI SEHPA

Kondens modülden ve ara taşıyıcı modülden gelen yüklerin karkas yapı elemanına aktarılmasını sağlayan montaj ekipmanıdır.



“Doğru seçim  
uzun ömür”

DOĞALGAZ BACA SİSTEMLER

## RULO SAC



## ŞERİT SAC



## PLAKA SAC

