


**USTALAR**<sup>®</sup>  
S E A L A N T S



[Ustalar.com](http://Ustalar.com)

**ÜRÜN KATALOĞU**

**USTALAR**  
SEALANTS

İşinizi Ustalara Bırakın.



[ustalar.com](http://ustalar.com)

# USTALAR<sup>®</sup>

## SEALANTS



*In our facility built on 3400 m<sup>2</sup> in Silivri, products that will provide permanent solutions in the Construction and Automotive sectors are produced. Since its establishment, our company has made it its mission to bring quality together with affordable prices. Specializing in the sector, it has planned Private Label production as well as standard and high quality production.*

Silivri de 3400 m<sup>2</sup> üzerine kurulu tesisimizde, İnşaat ve Otomotiv sektöründe kalıcı çözümleri sağlayacak ürünler üretilmektedir. Firmamız kurulduğu günden bu yana kaliteyi uygun fiyatla buluşturmayı kendisine misyon edinmiştir. Sektörde uzmanlaşarak standart ve yüksek kalite üretimin yanı sıra PL üretiminide planlamasına almıştır.



**For All Seasons**  
*Her Mevsim İçin*



[www.ustalar.com](http://www.ustalar.com)





## L100 ECO SILICONIZED SEALANT L100 AKRİLİK MASTİK



### KULLANIM - USE

Akrilik Mastik, akrilik polimer esaslı ,yüzeyle kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir.

Acrylic Sealant is an acrylic polymer-based joint sealing material that adheres strongly to the surface and does not lose its elasticity.

### ÖZELLİKLER

Kuruduktan sonra boyanabilir  
Elastikiyetini sürekli korur  
%5 esnekliğe sahiptir

### FEATURES

Can be painted after drying  
Maintains its elasticity  
Has 5% flexibility

BEYAZ / WHITE

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
450 g	30 ADET / PCS	112 KOLI / BOX	1,5 YIL / YEAR



## L200 BASIC SILICONIZED SEALANT L200 SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK



### KULLANIM - USE

Silikonize mastik , akrilik polimer esaslı ,yüzeyle kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir.

Siliconized Sealant is an acrylic polymer-based joint sealing material that adheres strongly to the surface and does not lose its elasticity.

### ÖZELLİKLER

Kuruduktan sonra boyanabilir  
Elastikiyetini sürekli korur  
%7,5 esnekliğe sahiptir

### FEATURES

Can be painted after drying  
Maintains its elasticity  
Has 7,5% flexibility

BEYAZ / WHITE

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
450 g	30 ADET / PCS	112 KOLI / BOX	1,5 YIL / YEAR



## L300 PVC SILICONIZED SEALANT L300 PVC SİLİKONİZE MASTİK



### KULLANIM - USE

PVC Silikonize Mastik, akrilik polimer esaslı, silikon emülsiyon katkılı, boyanabilen, yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir

PVC Siliconized Sealant is an acrylic polymer based, silicone emulsion added, paintable, strong adhesion to the surface, and a joint sealing material that does not lose its elasticity.

### ÖZELLİKLER

Kuruduktan sonra boyanabilir  
Elastikiyetini sürekli korur  
UV dayanımı yüksektir  
%10 elastikiyet

### FEATURES

Can be painted after drying  
Maintains its elasticity  
UV resistance is high  
10 % elasticity

SIYAH BLACK	BEYAZ WHITE	KAHVERENGİ BROWN	ALTINMEŞE GOLDEN OAK	ANTRASİT ANTHRACITE	KREM CREAM	GRI GREY	ŞAMPANYA CHAMPAGNE
----------------	----------------	---------------------	-------------------------	------------------------	---------------	-------------	-----------------------

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
500 g	30 ADET / PCS	112 KOLI / BOX	1,5 YIL / YEAR



## L500 MASTER SILICONIZED SEALANT L500 MASTER SİLİKONİZE MASTİK



### KULLANIM - USE

Havalandırma kanal mastiği, akrilik polimer esaslı, yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir.

Air Duct Sealant is an acrylic polymer-based joint sealing material that adheres strongly to the surface and does not lose its elasticity.

### ÖZELLİKLER

Kuruduktan sonra boyanabilir  
Elastikiyetini sürekli korur  
%12 esnekliğe sahiptir

### FEATURES

Can be painted after drying  
Maintains its elasticity  
Has 12% flexibility

SIYAH BLACK	BEYAZ WHITE	KAHVERENGİ BROWN	ALTINMEŞE GOLDEN OAK	ANTRASİT ANTHRACITE	KREM CREAM	GRI GREY	ŞAMPANYA CHAMPAGNE
----------------	----------------	---------------------	-------------------------	------------------------	---------------	-------------	-----------------------

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
280 ML	30 ADET / PCS	112 KOLI / BOX	1,5 YIL / YEAR



## L1000 EXTRA FLEXI SILICONIZED SEALANT L100 EKSTRA SİLİKONİZE MASTİK



### KULLANIM - USE

Akrilik Montaj Yapıştırıcısı , akrilik esaslı , yüksek yapışma ve viskoziteye sahip strafor ve parke süpürgeliği yapıştırmaya yarayan mastiktir.

Acrylic Assembly Adhesive is an acrylic based, high adhesion and viscosity styrofoam and parquet baseboard adhesive.

### ÖZELLİKLER

İyi yapışma sağlar  
Kuruduktan sonra boyanabilir  
Yüksek viskozite  
%20 elastikiyet

### FEATURES

Provides good adhesion  
Can be painted after drying  
high viscosity  
20% elasticity

BEYAZ / WHITE

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

30 ADET /PCS

112 KOLI /BOX

1,5 YIL / YEAR



## L450 LIQUID NAILS SILICONIZED SEALANT L450 AKRİLİK SIVI ÇİVİ



### KULLANIM - USE

Ekstra Silikonize Mastik, akrilik polimer esaslı, geliştirilmiş yüksek elastikiyet özelliğe sahip, su direnci yüksek, yüzeye kuvvetle yapışan ve elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlıl malzemesidir.

Extra Siliconized Sealant is an acrylic polymer-based joint sealing material with improved high elasticity, high water resistance, strongly adheres to the surface and does not lose its elasticity.

### ÖZELLİKLER

Ekstra elastik  
Su direnci yüksek  
Kuruduktan sonra boyanabilir  
Yaşlanma ve UV direnci yüksek  
%20 elastikiyet

### FEATURES

Extra elastic  
High water resistance  
Can be painted after drying  
High resistance to aging and UV  
20% elasticity

BEYAZ / WHITE

KIRMIZI / RED

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

500 g

30 ADET /PCS

112 KOLI /BOX

1,5 YIL / YEAR

**USTALAR**  
SEALANTS

*Ustalara Özel*



[www.ustalar.com](http://www.ustalar.com)



**USTALAR**  
SEALANTS



## L280 UNIVERSAL SILICONE L280 GENEL AMAÇLI SİLİKON



### KULLANIM - USE

Üniversal Silikon, polisiloksan esaslı,hava ile sertleşen,asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.  
Universal silicone is a polysiloxane-based, air-curing, acetic group material.

### ÖZELLİKLER

Kullanıma hazır tek bileşenlidir  
Sürekli elastik  
Hava ,UV ve aşınma şartlarına dayanıklıdır

### FEATURES

One-component ready-to-use  
Permanently elastic  
Resistant to weather,  
UV and abrasion conditions

SIYAH / BLACK	BEYAZ / WHITE	ŞEFFAF/ TRANSPARENT	GRI / GREY	KAHVERENGİ / BROWN
AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME	
280 g	30 ADET /PCS	128 KOLI /BOX	1 YIL / YEAR	



## L290 MULTI PURPOSE SILICONE L290 ÇOK AMAÇLI SİLİKON



### KULLANIM - USE

Üniversal Silikon , polisiloksan esaslı,hava ile sertleşen,asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.  
Universal silicone is a polysiloxane-based, air-curing, acetic group material.

### ÖZELLİKLER

Kullanıma hazır tek bileşenlidir  
Sürekli elastik  
Hava ,UV ve aşınma şartlarına dayanıklıdır

### FEATURES

One-component ready-to-use  
Permanently elastic  
Resistant to weather,  
UV and abrasion conditions

SIYAH / BLACK	BEYAZ / WHITE	ŞEFFAF/ TRANSPARENT	GRI / GREY	KAHVERENGİ / BROWN
AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME	
300 g	30 ADET /PCS	128 KOLI /BOX	1,5 YIL / YEAR	



## L310 SHOWER CABIN SILICONE SEALANT L310 DUŞKABİNİ SİLİKONU



### KULLANIM - USE

Duşakabin silikonu, duşakabin montajında kullanılmak üzere, polisiloksan esaslı, tek bileşenli, hava ile kürleşen asetik karakterde, uzun süreli rengini koruyan, sararmayan, jel veya çözücü içermeyen %100 saf silikon özelliğe, kullanıma hazır özel uzun ömürlü silikondur.

Shower cabinet silicone is a ready-to-use, long-lasting, polysiloxane-based, single-component, air-curing, acetic, long-term color-preserving, non-yellowing, gel or solvent-free, 100% pure silicone silicone, ready to use, for use in shower cabinet assembly.

### ÖZELLİKLER

Rengi solmaz  
Sararma yapmaz  
Solvent içermez  
Saf silikondur  
Hacim kaybı yaşanmaz

### FEATURES

Color does not fade  
Does not turn yellow  
Solvent free  
It is pure silicone  
No volume loss

ŞEFFAF / TRANSPARENT

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

30 ADET / PCS

128 KOLI / BOX

1,5 YIL / YEAR



## L330 GASKET SILICONE SEALANT L330 YÜKSEK ISI SİLİKONU



### KULLANIM - USE

Yüksek Isı Silikonu, polisiloksan esaslı, hava ile kürleşen, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir

High Temperature Silicone is a polysiloxane-based, air-curing, heat-resistant sealant.

### ÖZELLİKLER

300 C sıcaklığa dayanıklıdır  
Solvent içermez  
Sürekli elastik  
Aşınmaya dayanıklıdır

### FEATURES

Resistant to 300 C temperature  
Solvent free  
Permanently elastic  
Wear-resistant

KIRMIZI / RED

SIYAH / BLACK

GRI / GREY

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

30 ADET / PCS

128 KOLI / BOX

1 YIL / YEAR

**USTALAR**  
SEALANTS



## L340 MIRROR SILICONE SEALANT L340 AYNA SİLİKONU



### KULLANIM - USE

Ayna Silikonu, ayna yapıştırma uygulamaları için dizayn edilmiş, hızlı kuruyan, nötr silikon bazlı yapıştırıcıdır.

Mirror Silicone is a fast-drying, neutral silicone-based adhesive designed for mirror bonding applications.

### ÖZELLİKLER

Aynayı karartmaz  
Solvent içermez  
Hacim kaybı yaşanmaz

### FEATURES

Does not darken the mirror  
Solvent free  
No volume loss

ŞEFFAF / TRANSPARENT

AMBALAJ / PACKAGING

280 ML

KOLI / BOX

30 ADET / PCS

PALET / PALETTE

128 KOLI / BOX

DEPOLAMA / LIFETIME

1 YIL / YEAR



## L360 AQUARIUM SILICONE SEALANT L360 AKVARYUM SİLİKONU



### KULLANIM - USE

Akvaryum Silikonu, akvaryum montajı ve cam üzerinde sızdırmazlık işleri için formüle edilmiş mükemmel yapışan silikondur.

Aquarium Silicone is excellent adhesion silicone formulated for aquarium assembly and sealing on glass.

### ÖZELLİKLER

Rengi solmaz  
Sarma yapmaz  
Solvent içermez  
Saf silikondur  
Hacim kaybı yaşanmaz

### FEATURES

Color does not fade  
Does not turn yellow  
Solvent free  
It is pure silicone  
No volume loss

ŞEFFAF / TRANSPARENT

AMBALAJ / PACKAGING

280 ML

KOLI / BOX

30 ADET / PCS

PALET / PALETTE

128 KOLI / BOX

DEPOLAMA / LIFETIME

1,5 YIL / YEAR



## L400 NEUTRAL SILICONE SEALANT L400 NÖTR CEPHE SİLİKONU



### KULLANIM - USE

Nötr Silikon, Oxime esaslı, içte ve dışta çok amaçlı kullanım için uygun, nötral karakterde bir silikondur.

Neutral Silicone is an Oxime-based, neutral silicone suitable for indoor and outdoor multi-purpose use.

### ÖZELLİKLER

Elastikiyeti sürekli korur  
Yaşlanma, hava ve UV şartlarına dayanıklıdır.  
Boya tutmaz

### FEATURES

Maintains elasticity constantly  
Resistant to aging, weather and UV conditions  
Does not hold paint

ŞEFFAF / TRANSPARENT BEYAZ / WHITE SIYAH / BLACK GRI / GREY

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

30 ADET / PCS

128 KOLI / BOX

1 YIL / YEAR



## L40 TUBE SILICONE / L40 TÜP SİLİKON



### KULLANIM - USE

Tüp Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.

Tube silicone is a polysiloxane-based, air-curing, acetic group material.

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

40 ML

36 ADET / PCS

240 KOLI / BOX

1 YIL / YEAR



## L50 RTV TUBE SILICONE / L50 SIVI CONTA



### KULLANIM - USE

Sıva Conta, polisiloksan esaslı, hava ile kurluşen, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir

RTV Tube Silicone is a polysiloxane-based, air-curing, heat-resistant sealant.

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

50 ML

36 ADET / PCS

240 KOLI / BOX

1 YIL / YEAR

**USTALAR**  
SEALANTS

**Doldurur**  
**Yapıştırır**  
**Yalıtır**



[www.ustalar.com](http://www.ustalar.com)



## L600 FILLER FOAM L600 PİPETLİ DOLGU KÖPÜĞÜ

### KULLANIM - USE

Dolgu Köpüğü, poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek kaliteli, nemle sertleşen kullanıma hazır dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Normal şartlar halinde 45 lt hacime kadar genişler. ISO 9001 sertifikalı ve çevre dostu gazlar ile üretilmiştir.

Filler Foam is a polyurethane-based, one-component, high-quality, moisture-curing ready-to-use filling and insulation foam. Under normal conditions, it expands up to a volume of 45 liters. It is produced with ISO 9001 certified and environmentally friendly gases.

### ÖZELLİKLER

Beton,taş,tuğla,ağaç,alüminyum,çelik,demir mükemmel yapışma  
Hacimsel genişler  
Hava,nem,buhar şartlarına karşı dayanıklıdır  
Kesilip şekil verilebilir

### FEATURES

Excellent adhesion to concrete, stone, brick, wood, aluminum, steel, iron  
volumetric expand  
Resistant to air, moisture, steam conditions  
Can be cut and shaped

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

600 ML

16 ADET /PCS

96 KOLI /BOX

1 YIL / YEAR



## L840 MONTAGE FOAM L840 PİPETLİ MONTAJ KÖPÜĞÜ

### KULLANIM - USE

Montaj Köpüğü, poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek kaliteli, nemle sertleşen kullanıma hazır dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Normal şartlar halinde 45 lt hacime kadar genişler. ISO 9001 sertifikalı ve çevre dostu gazlar ile üretilmiştir.

Montage Foam is a polyurethane-based, one-component, high-quality, moisture-curing ready-to-use filling and insulation foam. Under normal conditions, it expands up to a volume of 45 liters. It is produced with ISO 9001 certified and environmentally friendly gases.

### ÖZELLİKLER

Beton,taş,tuğla,ağaç,alüminyum,çelik,demir mükemmel yapışma  
Hacimsel genişler  
Hava,nem,buhar şartlarına karşı dayanıklıdır  
Kesilip şekil verilebilir

### FEATURES

Excellent adhesion to concrete, stone, brick, wood, aluminum, steel, iron  
volumetric expand  
Resistant to air, moisture, steam conditions  
Can be cut and shaped

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

750 ML

16 ADET /PCS

96 KOLI /BOX

1 YIL / YEAR



## L850 GUN FOAM

### L850 TABANCAI MONTAJ KÖPÜĞÜ

#### KULLANIM - USE

Tabançalı Montaj Köpüğü, poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek kaliteli, nemle sertleşen kullanıma hazır dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Normal şartlar halinde 45 lt hacime kadar genişler. ISO 9001 sertifikalı ve çevre dostu gazlar ile üretilmiştir.

Gun Foam is a polyurethane-based, one-component, high-quality, moisture-curing ready-to-use filling and insulation foam. Under normal conditions, it expands up to a volume of 45 liters. It is produced with ISO 9001 certified and environmentally friendly gases.

#### ÖZELLİKLER

Beton,taş,tuğla,ağaç,alüminyum,çelik,demir mükemmel yapışma  
Hacimsel genişir  
Hava,nem,buhar şartlarına karşı dayanıklıdır  
Kesilip şekil verilebilir

#### FEATURES

Excellent adhesion to concrete, stone, brick, wood, aluminum, steel, iron  
volumetric expand  
Resistant to air, moisture, steam conditions  
Can be cut and shaped

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
750 ML	16 ADET /PCS	96 KOLI /BOX	1 YIL / YEAR



## L900 SAFETY VALVE FOAM

### L900 EMNİYET VALFLİ KÖPÜK

#### KULLANIM - USE

Emniyet Valfli Köpük, patentli mekanik valfi ile tıkanma riski olmaksızın tekrar tekrar kullanılabilen ekstra yüksek verimli köpük. Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek kaliteli, nemle sertleşen kullanıma hazır dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Normal şartlar halinde 45 lt hacime kadar genişler. ISO 9001 sertifikalı ve çevre dostu gazlar ile üretilmiştir.

Extra high efficiency foam that can be used repeatedly without the risk of clogging with its patented mechanical valve. It is a polyurethane-based, one-component, high-quality, moisture-curing ready-to-use filling and insulation foam. Under normal conditions, it expands up to a volume of 45 liters. It is produced with ISO 9001 certified and environmentally friendly gases.

#### ÖZELLİKLER

Beton,taş,tuğla,ağaç,alüminyum,çelik,demir mükemmel yapışma  
Hacimsel genişir  
Hava,nem,buhar şartlarına karşı dayanıklıdır  
Kesilip şekil verilebilir

#### FEATURES

Excellent adhesion to concrete, stone, brick, wood, aluminum, steel, iron  
volumetric expand  
Resistant to air, moisture, steam conditions  
Can be cut and shaped

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
750 ML	16 ADET /PCS	96 KOLI /BOX	1 YIL / YEAR



## L45 ULTRA POLYURETHANE SEALANT L45 POLİÜRETAN MASTİK

### KULLANIM - USE

Leon Ultra Poliüretan Mastik, tek komponentli, hava nemi ile kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Demir sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Leon Ultra Polyurethane Sealant is a one-component, moisture-curing, polyurethane-based sealing material. It has excellent adhesion to iron sheet, aluminum, stainless steel, lead, copper, ceramic, glass, wood and many plastic surfaces.

### ÖZELLİKLER

- Daimi esneklik.
- Akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir.
- Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz.
- Hacim kaybı yaşanmaz.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir ve düzeltilebilir.
- Boyanabilir.

### FEATURES

- Permanent prices.
- Flow is thixotropic properties.
- There is no surface stickiness, it does not hold dirt.
- My volume does not exist.
- It can be easily applied and corrected with a gun.
- Can be painted.

BEYAZ / WHITE	SIYAH / BLACK	GRI / GREY	
AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
280 ML	25 ADET /PCS	100 KOLI /BOX	1 YIL / YEAR



## L60 ULTRA POLYURETHANE SEALANT L60 SOSİS POLİÜRETAN MASTİK

### KULLANIM - USE

Leon Ultra Poliüretan Mastik, tek komponentli, hava nemi ile kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Demir sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Leon Ultra Polyurethane Sealant is a one-component, moisture-curing, polyurethane-based sealing material. It has excellent adhesion to iron sheet, aluminum, stainless steel, lead, copper, ceramic, glass, wood and many plastic surfaces.

### ÖZELLİKLER

- Daimi esneklik.
- Akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir.
- Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz.
- Hacim kaybı yaşanmaz.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir ve düzeltilebilir.
- Boyanabilir.

### FEATURES

- Permanent prices.
- Flow is thixotropic properties.
- There is no surface stickiness, it does not hold dirt.
- My volume does not exist.
- It can be easily applied and corrected with a gun.
- Can be painted.

BEYAZ / WHITE	SIYAH / BLACK	GRI / GREY	
AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
600 ML	20 ADET /PCS	60 KOLI /BOX	1 YIL / YEAR





[www.ustalar.com](http://www.ustalar.com)



## L550 STICK ALL HIGH TACK L550 MS MONTAJ VE KORNİŞ YAPIŞTIRICISI

### KULLANIM - USE

Stick All Montaj Yapıştırıcısı, Ms polimer esaslı, ilk tutunma gücü ve mukavemeti yüksek genel amaçlı montaj yapıştırıcısıdır.

Stick All Assembly Adhesive is a Ms polymer based general purpose assembly with high initial adhesion and strength.

- Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte yumuşak ve elastik bir özelliğe kavuşur.
- Solvent içermez
- Tek komponentlidir
- Üzeri boyanabilir
- Kabarcık oluşumu yoktur
- Hacim kaybına uğramaz
- Astar gerektirmez (Ön test yapılması önerilir)
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücüne sahiptir.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez

- It is waterproof, with air humidity together, it becomes soft and elastic.
- Solvent free
- Single component
- Can be painted over
- No bubble formation
- Does not lose volume
- No primer required (Pre-test recommended)
- It has excellent elasticity and very good adhesion strength.
- Does not contain solvent, silicone and isocyanate

BEYAZ / WHITE

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

12 ADET /PCS

216 KOLI /BOX

1,5 YIL / YEAR



## L560 STICK ALL CRYSTAL MS L560 ŞEFFAF MS YAPIŞTIRICI

### KULLANIM - USE

Şeffaf Ms, genel amaçlı, çok güçlü ve şeffaf bir MS yapıştırıcıdır.

Transparent MS is a general purpose, very strong and transparent MS adhesive.

- Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte yumuşak ve elastik bir özelliğe kavuşur.
- Solvent içermez
- Tek komponentlidir
- Üzeri boyanabilir
- Kabarcık oluşumu yoktur
- Hacim kaybına uğramaz
- Astar gerektirmez (Ön test yapılması önerilir)
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücüne sahiptir.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez

- It is waterproof, with air humidity together, it becomes soft and elastic.
- Solvent free
- Single component
- Can be painted over
- No bubble formation
- Does not lose volume
- No primer required (Pre-test recommended)
- It has excellent elasticity and very good adhesion strength.
- Does not contain solvent, silicone and isocyanate

ŞEFFAF / TRANSPARENT

AMBALAJ / PACKAGING

KOLI / BOX

PALET / PALETTE

DEPOLAMA / LIFETIME

280 ML

12 ADET /PCS

216 KOLI /BOX

1,5 YIL / YEAR





## L220 CYANOACRYLATE ADHESIVE ACTIVATOR L220 HIZLI YAPIŞTIRICI MDF-KİT

### KULLANIM - USE

Mdf Kit, aerosol aktivatörü ile anında tutunma sağlayan, yüksek viskoziteli siyanoakrilat bazlı yapıştırıcıdır.

Mdf Kit is a high viscosity cyanoacrylate based adhesive that provides instant adhesion with an aerosol activator.

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
200 ML + 35g	24 ADET /PCS	100 KOLI /BOX	1 YIL / YEAR
200 ML + 50g	24 ADET /PCS	100 KOLI /BOX	1 YIL / YEAR
400 ML + 75g	24 ADET /PCS	100 KOLI /BOX	1 YIL / YEAR
400 ML + 100g	24 ADET /PCS	100 KOLI /BOX	1 YIL / YEAR



## L910 PU MARINE L910 DENİZ TUTKALI

### KULLANIM - USE

Deniz Tutkallı, poliüretan esaslı, suya ve neme dayanıklı boşluk doldurma özelliğine sahip yapıştırıcıdır.

Marine Adhesive is a polyurethane based, water and moisture resistant adhesive with gap filling feature.

AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
500 g	24 ADET /PCS	45 KOLI /BOX	1,5 YIL / YEAR



## L920 PU LIQUID NAIL L920 PU SIVI ÇİVİ

### KULLANIM - USE

Sıvı Çivi, boşluk doldurma özelliğine sahip, hızlı kuruyan şeffaf poliüretan montaj yapıştırıcıdır.

Liquid Nail is a fast drying, transparent polyurethane assembly adhesive with gap filling feature.



AMBALAJ / PACKAGING	KOLI / BOX	PALET / PALETTE	DEPOLAMA / LIFETIME
280 ML	12 ADET /PCS	216 KOLI /BOX	1,5 YIL / YEAR



Qr kodu tarayıp



konuma  
gelebilirsiniz

 Yakuplu Mah. İnönü Cad. 124 Sk. No:21/B  
BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL / TÜRKİYE

 + 90 212 875 31 86 + 90 532 466 60 68

 sealants@ustalar.com

 ustalar.com

   ustalarsealants