



\*\*\*  
%100 YERLİ ÜRETİM  
\*\*\*


DECOPA STONE 2018 |  
[www.decopa.com.tr](http://www.decopa.com.tr)



## DECOPA STONE

Decopa stone uygulamaları estetik, hafif, ekonomik, pratik, hijyenik, olması sebebiyle yapı sektöründe iç mekan duvar kaplamalarında tercih edilmektedir

## DECOPA STONE KATMANLAR



### YANGINA DAYANIKLIDIR

Decopa stone paneller yangına dayanıklıdır. Plakalar toksik duman salgılamaz. Alev geçirmeyen bir yapıya sahiptir. B1 Yangın sertifikasına uygundur.



### NEM ve SUYA DAYANIKLIDIR

Decopa stone taş paneller suya ve neme dayanıklıdır. Su geçirmez, bundan dolayı ıslak hacimlerde kullanılabilir.



### HİJYENİKTİR

Decopa stone taş paneller kimyasal barındırmaz özelliğinden dolayı kolay temizlenebilir. Mikrop barındırmaz. Hijyeniktir, hastalığa sebep olan haşereler barındırmaz.




### DEFORMASYON OLMAZ

Decopa stone taş paneller dirençlidir, deforme olmaz.



### KURULUMU KOLAYDIR

İşleme ve montaj kolaydır. Profil desteği ile daha güzel mekanlar oluşturmak için idealdir.



## EMPERADOR DARK


### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE EMPDARK	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 EMPDARK	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 EMPDARK	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 EMPDARK	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 EMPDARK	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 EMPDARK	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDS 7.6X4,3 EMPDARK	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## EMPERADOR BROWN


### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
EMPERADOR EMPBRW	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 EMPBRW	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 EMPBRW	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 EMPBRW	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 EMPBRW	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 EMPBRW	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7,6X4,3 EMPBRW	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## EMPERADOR GOLD

### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE E.GOLD	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 EMPGOLD	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 EMPGOLD	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 EMPGOLD	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 EMPGOLD	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 EMPGOLD	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7,6X4,3 EMPGOLD	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE EMPYEL	122 cm	244 cm	3.5 mm

## Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 EMPYEL	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 EMPYEL	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 EMPYEL	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 EMPYEL	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 EMPYEL	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7,6X4,3 EMPYEL	7.6cm x 4.3cm x 270cm

**EMPERADOR YELLOW**



## EMPERADOR LIGHT

### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE EMPLGT	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 EMPLGT	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 EMPLGT	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 EMPLGT	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 EMPLGT	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 EMPLGT	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.6X4,3 EMPLGT	7.6cm x 4.3cm x 270cm





## Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE ONYX	122 cm	244 cm	3.5 mm

## Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 ONYX	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 ONYX	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 ONYX	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 ONYX	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 ONYX	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDS 7,6X4,3 ONYX	7.6cm x 4.3cm x 270cm

**ONYX**



## ALEXANDER

### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE ALEX	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 ALEX	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 ALEX	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 ALEX	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 ALEX	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 ALEX	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7.6X4,3 ALEX	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## BLACK-WHITE

### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE BLKWHT	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 BLKWHT	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 BLKWHT	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 BLKWHT	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 BLKWHT	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 BLKWHT	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7,6X4,3 BLKWHT	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## ICE BERG GREY

### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE ICEBGR	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	Ebat
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 ICEBGR	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 ICEBGR	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 ICEBGR	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 ICEBGR	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 ICEBGR	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7.6X4,3 ICEBGR	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## ICE BERG BEIGE

### Ebatlar

ÜRÜN KODU / PRODUCT ID	EN / WIDTH	BOY / HEIGHT	KALINLIK / THICKNESS
DCSTONE ICEBBIG	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 ICEBBIG	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 ICEBBIG	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 ICEBBIG	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 ICEBBIG	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 ICEBBIG	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7.6X4,3 ICEBBIG	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## BILECIK BEIGE


### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE BLCBIG	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 BLCBIG	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 BLCBIG	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 BLCBIG	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 BLCBIG	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 BLCBIG	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7,6X4,3 BLCBIG	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## PEARL

### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE PRL	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 PRL	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 PRL	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 PRL	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 PRL	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 PRL	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7.6X4,3 PRL	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## ONYX WHITE

### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE ONXWH	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 ONXWH	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 ONXWH	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 ONXWH	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 ONXWH	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 ONXWH	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7,6X4,3 ONXWH	7.6cm x 4.3cm x 270cm





## TRAVERTEN BONE

### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE TRV.BONE	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 TRVBONE	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 TRVBONE	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 TRVBONE	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 TRVBONE	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 TRVBONE	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7,6X4,3 TRVBONE	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE VNLA	122 cm	244 cm	3.5 mm

## Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 VNLA	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 VNLA	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 VNLA	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEİC 3X1,4 VNLA	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEİC 7.4X3,2 VNLA	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEİDİS 7,6X4,3 VNLA	7.6cm x 4.3cm x 270cm

**VANILLA**



**CALACADA**


## Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE CLCD	122 cm	244 cm	3.5 mm

## Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 CLCD	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 CLCD	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 CLCD	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 CLCD	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 CLCD	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7,6X4,3 CLCD	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## ROSSO LEVANTO

### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE R LEVANTO	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 RSLV	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 RSLV	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 RSLV	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 RSLV	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 RSLV	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.6X4,3 RSLV	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## INDIAN GREEN

### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE IND.GRN	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 IND.GRN	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 IND.GRN	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 IND.GRN	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 IND.GRN	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 IND.GRN	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7,6X4,3 IND.GRN	7.6cm x 4.3cm x 270cm



## DRAGON

### Ebatlar

ÜRÜN KODU	EN	BOY	KALINLIK
DCSTONE DRG	122 cm	244 cm	3.5 mm

### Uyumlu Bordürler

Detaylı bilgi : Sayfa 23

BORDÜR TİPİ	BORDÜR KODU	EBAT
ARA BORDÜR	DCSTBRD 5X2,2 DRG	5cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ ORTA BORDÜR	DCSTBRD 6X2,2 DRG	6cm x 2.2cm x 270cm
PERVAZ GENİŞ BORDÜR	DCSTBRD 10X2,8 DRG	10cm x 2.8cm x 270cm
İÇ KÖŞE DAR BORDÜR	DCSTKÖSEK 3X1,4 DRG	3cm x 1.4cm x 270cm
İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR	DCSTKÖSEK 7.4X3,2 DRG	7.4cm x 3.2cm x 270cm
DIŞ KÖŞE BORDÜR	DCSTKÖSEDİS 7.6X4,3 DRG	7.6cm x 4.3cm x 270cm



Dış Köşe Profili  
External corner profile





H Panel Geçiş Profili  
H Panel Transition profile



İç Köşe Profili  
Internal corner profile

## DECOPA METAL PROFILE


### Dış Köşe Profili





### İç Köşe Profili




### Panel Geçiş Profili



### H Panel Geçiş Profili



### Bitiş Profili



10 mm


## DECOPA STONE BORDÜRLER



İÇ KÖŞE GENİŞ BORDÜR



İÇ KÖŞE DAR BORDÜR



PERVAZ ORTA BORDÜR



DIŞ KÖŞE BORDÜR





## DECOPA STONE BORDÜRLER



### PERVAZ GENİŞ BORDÜR



### ARA BORDÜR



## DECOKİM YAPIŞTIRICI



3 KG





10 KG



25 KG

## PAKETLEME VE EBAT / PACKING AND SIZE

122cm x 244cm Plaka ve Palet Bilgisi  
Palette 80 Adet Plaka



Palette 80 Adet Kutu

60cm x 120cm Plaka ve Palet Bilgisi

Yükseklik 132 cm + 15cm Palet



Bir Kutuda 4 Adet

## DİKKAT GEREKTİREN DEPOLAMA VE TAŞIMA KURALLARI

### PLAKALARI DEPOLAMA VE İSTİFLEME ŞEKLİ



Depolama



İstifleme



Malzemeyi düzgün bir yüzey üzerinde üst üste istifleyiniz.



Malzemeyi dikey depolamayın.

### PLAKA TAŞIMA YÖNTEMLERİ



Plakayı dikey olarak taşıyınız.




Malzemeyi sıra ile alınız, aradan malzeme almayınız.



Malzemeyi yatay taşımayınız.

## PLAKA İŞLEME ve UYGULAMA

Decopa Stone panelleri testere ve diğer kesici aletler ile kolayca kesilebilir ve işlenebilir. Aynı zamanda kullanım amacına göre delme, kesme işlemleri ile kolayca şekillenebilir.



### Delme

Her türlü elektrikli, şarjlı matkap ile delinebilir.




### Ebatlama

Yatay testere ile rahatça kesilip ebatlandırılabilir.



### Kesme

Testere ve diğer kesme aletleri ile kolayca kesilerek şekillendirilebilir.



### Zımpara

Kesmeden kaynaklanan kenar pürüzleri zımpara ile temizlenerek düzeltilir.

## UYGULAMA

Decopa Stone Montajı Kolaydır.



1

Mevcut zemin, uygulama yapılmadan önce her türlü kireç, boya, kir ve diğer materyallerden temizlenmelidir.



2

Uygulama yapılacak zemin bozuk ve yapıştırmaya uygun değil ise, zemin tamir edilmelidir. Bozuk ve çukurlu alanlar dolgu malzemesi ile tamir edilip, zemin düzgün hale getirilmelidir.



3

Uygulama yapılacak olan alan, Decokim akrilik esaslı pasta tipi kullanıma hazır yapıştırıcı tarak yardımı ile zemine uygulanır.




4

Hazırlanmış olan zemine, Decopa Stone düzgün bir şekilde Decokim akrilik esaslı pasta tipi kullanıma hazır yapıştırıcı ile yapıştırılır. Bitiş ve birleşim geçişleri için metal profiller kullanılır.



# DECOPA STONE 2018

[www.decopa.com.tr](http://www.decopa.com.tr)





**agO Laber** agO Laber GIDA VE ZİRAAT LABORATUVAR HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**LABER LABORATUVARI SONUÇ RAPORU**

Referans:	17000-2012-01
Alınan numune:	0.1100
Verilen numune:	0.1100
Analiz tarihi:	2012/07/05
Analiz yeri:	KOZLUK KONYA YERİNEKÜMÜHÜRÜ VE GIDA VE ZİRAAT LABORATUVARI
Analiz yöntemi:	0.1100
Analiz sonucu:	0.1100
Analiz ücreti:	0.1100
Analiz ücreti:	0.1100
Analiz ücreti:	0.1100

**ANALİZ SONUÇLARI**

Analiz Metodu:

- 1) Bu ürünün gıda güvenliği açısından değerlendirilmesi için gerekli olan analizler yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.
- 2) Analiz sonuçları, ürünün gıda güvenliği açısından değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, ürünün gıda güvenliği açısından değerlendirilmiştir.
- 3) Analiz sonuçları, ürünün gıda güvenliği açısından değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, ürünün gıda güvenliği açısından değerlendirilmiştir.
- 4) Analiz sonuçları, ürünün gıda güvenliği açısından değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, ürünün gıda güvenliği açısından değerlendirilmiştir.
- 5) Analiz sonuçları, ürünün gıda güvenliği açısından değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, ürünün gıda güvenliği açısından değerlendirilmiştir.

YERLEŞİM YERİ	YERLEŞİM YERİ	YERLEŞİM YERİ	YERLEŞİM YERİ
YERLEŞİM YERİ	YERLEŞİM YERİ	YERLEŞİM YERİ	YERLEŞİM YERİ
YERLEŞİM YERİ	YERLEŞİM YERİ	YERLEŞİM YERİ	YERLEŞİM YERİ
YERLEŞİM YERİ	YERLEŞİM YERİ	YERLEŞİM YERİ	YERLEŞİM YERİ

Prof. Dr. Hüseyin KÖKÜK  
Enstitü Başkanı



